



JIMNY



MODELO



JIMNY
GL
GLX

ABS



SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENSO

ESP



CONTROL
ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD

AEB



ALERTA
DE COLISIÓN
FRONTAL

AEB



FRENADO
AUTÓNOMO DE
EMERGENCIA

LUCES



ENCENDIDO
AUTOMÁTICO
DE LUCES

DRL



LUZ DÍA

ISOFIX / TOP-TETHER




SISTEMA DE
SUJECCIÓN
INFANTIL

AIRBAG



NÚMERO
DE AIRBAGS
✓ (2)
✓ (6)



CHASÍS INDEPENDIENTE TIPO ESCALERA

Desde su primera generación, Jimny ha presentado una estructura de chasis independiente tipo escalera, que comparado con estructuras tipo monocasco, es más resistente a la torsión y más adecuada para vehículos off-road. Con el chasis independiente tipo escalera, el conductor puede manejar con confianza en todo tipo de terrenos.



ESPACIO IDEAL PARA HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Jimny está dedicado a los profesionales que manejan de forma rutinaria en terrenos o condiciones de clima difíciles. Su exterior, interior y baúl están equipados con detalles esenciales para un uso profesional.

DESEMPEÑO OFF-ROAD CONSTRUIDO PARA TERRENOS DESAFIANTES

Un auténtico off-road debe ser lo suficientemente fuerte como para manejar las más duras condiciones. Con sus cuatro núcleos característicos: Chasis independiente tipo escalera con nuevos materiales y diseño, suspensión de eje rígido con resortes helicoidales, sistema 4x4 con Bajo y un sistema de ayuda en arranque en pendiente hacen que el nuevo Jimny pueda hacer frente a casi cualquier terreno.



SUSPENSIÓN DE EJE RÍGIDO CON RESORTES HELICOIDALES

La suspensión de alta resistencia del Suzuki Jimny, se combina con ejes axiales rígidos tanto en la parte delantera como en la trasera para ejercer una fuerte tracción en terrenos irregulares, combinados con resortes helicoidales que mejoran la estabilidad y el confort.



Las características que aparecen en la ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamientos y colores mostrados están basados en la última información al momento de la publicación (Julio 2024). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el consumidor en la correspondiente orden de pedido. El vehículo cuenta con garantía de 3 años o 100.000 km, lo que primero ocurra. Las condiciones de la garantía están descritas en el Manual de Garantía y Servicios Técnicos Suzuki que recibe el cliente durante la entrega del vehículo.

SUZUKI
JIMNY

MOTOR

Motor tipo	K15B
Número de cilindros	4
Mecanismo valvular	16 válvulas con sistema VVT
Cilindraje (cc)	1.462
Relación de compresión	10:1
Potencia máxima (HP/RPM)	100/6.000
Torque máximo (Nm/RPM)	130/4.000
Sistema de alimentación de combustible	Inyección multipunto

DIMENSIONES

Longitud total (mm)	3.650 (Incluye la llanta de repuesto)
Ancho total (mm)	1.645
Altura total (mm)	1.725
Distancia entre ejes (mm)	2.250
Trocha delantera (mm)	1.395
Trocha trasera (mm)	1.405
Mínimo radio de giro (m)	4.9
Distancia mínima al suelo (mm)	210
Ángulo de entrada (Grados)	37
Ángulo ventral (Grados)	28
Ángulo de salida (Grados)	49

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Tipo de caja de velocidades	5MT
Sistema de transmisión	ALL-GRIP® PRO (4x4 + Bajo)
Relación de caja	
1	4.425
2	2.304
3	1.675
4	1.190
5	1.000
Reversa	5.152
Relación final	4.091
Relación de transferencia	
Alta	1.000
Baja	2.003
Suspensión delantera	Eje rígido 3-link con resortes helicoidales
Suspensión trasera	Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

EQUIPAMIENTOS

Faros delanteros	Multi-reflector halógeno
Control de altura de los faros delanteros	-
Función automática de los faros	-
Función de luces de circulación diurna	Sí, en luces antiniebla delanteras
Limpiador de los faros delanteros	-
Vidrios con tinte verde	Sí
Vidrio con filtro UV panorámico	Sí
Limpiaparabrisas	Frontal: 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente Trasero: 1 velocidad
Desempañador trasero	Sí
Espejos exteriores	Negros
Espejos exteriores ajustables eléctricamente	Sí
Espejo retrovisor interior	Ajuste manual
Vidrios eléctricos	Delanteros (los traseros son fijos)
Volante de 3 puntos	Uretano
Recordador de luces y llave	Alarma
Recordador de uso de cinturón del conductor	Luz y alarma
Aviso de puerta mal cerrada	Sí
Alarma de nivel bajo de combustible	Sí
Seguros de puertas eléctricas	Sí
(Incluida puerta trasera)	Sí
Control remoto para bloqueo de puertas	Sí
Sistema Multimedia	Radio táctil + USB + Bluetooth® + Conectividad Android Auto® y CarPlay®*

Aire acondicionado	Manual
Calefacción	Sí
Filtro de polen	Sí
Control de crucero	-
Mandos en el timón	-

GL



FICHA TÉCNICA

PESO Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (Kg)	1.435
Peso en vacío (Kg)	1.090
Volumen máximo (L)	830
Con sillas traseras abatidas	
(Método VDA) (L)	377*
Con sillas traseras no abatidas	
(Método VDA) (L)	85*
Capacidad del tanque combustible (Gal.)	10.5
Capacidad	4 personas

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

Dirección tipo	De esferas recirculantes asistida eléctricamente
Llantas	195/80 R15
Rines	De acero

FRENOS

Frenos delanteros	Discos sólidos
Frenos traseros	Tambor y zapata
ABS + EBD	Sí

SEGURIDAD

Airbags frontales SRS	2 (Conductor y pasajero)
Cinturones de seguridad delanteros	Sí, de 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR)
Cinturones de seguridad traseros	Sí, de 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR)
Anclaje Isofix para asiento de niños	Sí
Sistema de liberación de pedales de freno y embrague	Sí
Barras de protección laterales	Sí
ABS	Sí
ESP®	Sí
Sistema de ayuda de arranque en pendiente	Sí
Sistema de ayuda de descenso en pendiente	Sí
Inmovilizador	Sí
Tercer stop	Sí



MOTOR

Motor tipo	K15B
Número de cilindros	4
Mecanismo valvular	16 válvulas con sistema VVT
Cilindraje (cc)	1.462
Relación de compresión	10:1
Potencia máxima (HP/RPM)	100/6.000
Torque máximo (Nm/RPM)	130/4.000
Sistema de alimentación de combustible	Inyección multipunto

DIMENSIONES

Longitud total (mm)	3.650 (Incluye la llanta de repuesto)
Ancho total (mm)	1.645
Altura total (mm)	1.725
Distancia entre ejes (mm)	2.250
Trocha delantera (mm)	1.395
Trocha trasera (mm)	1.405
Mínimo radio de giro (m)	4.9
Distancia mínima al suelo (mm)	210
Ángulo de entrada (Grados)	37
Ángulo ventral (Grados)	28
Ángulo de salida (Grados)	49

PESO Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (Kg)	1.435
Peso en vacío (Kg)	1.110
Volumen máximo (L)	830
Con sillas traseras abatidas (Método VDA) (L)	377*
Con sillas traseras no abatidas (Método VDA) (L)	85*
Capacidad del tanque combustible (Gal.)	10.5
Capacidad	4 personas

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

Dirección tipo	De esferas recirculantes asistida eléctricamente
Llantas	195/80 R15
Rines	De aleación

FRENOS

Frenos delanteros	Discos sólidos
Frenos traseros	Tambor y zapata
ABS + EBD	Sí

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Tipo de caja de velocidades	4AT
Sistema de transmisión	ALL-GRIP® PRO (4x4 + Bajo)
Relación de caja	
1	2.875
2	1.568
3	1.000
4	0.697
5	-
Reversa	2.300
Relación final	4.300
Relación de transferencia	
Alta	1.320
Baja	2.644
Suspensión delantera	Eje rígido 3-link con resortes helicoidales
Suspensión trasera	Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

SEGURIDAD

Airbags	6 (2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina)
Cinturones de seguridad delanteros	Sí, de 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR)
Cinturones de seguridad traseros	Sí, de 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR)
Anclaje Isofix para asiento de niños	Sí
Sistema de liberación del pedal de freno	Sí
Barras de protección laterales	Sí
ABS	Sí
ESP®	Sí
Sistema de ayuda de arranque en pendiente	Sí
Sistema de ayuda de descenso en pendiente	Sí
Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT)	Sí
Inmovilizador	Sí
Tercer stop	Sí

EQUIPAMIENTOS

Faros delanteros	Proyector LED
Control de altura de los faros delanteros	Sí
Función automática de los faros	Sí
Función de luces de circulación diurna	Sí, en luces antiniebla delanteras
Limpiador de los faros delanteros	Sí
Vidrios con tinte verde	Sí
Vidrio con filtro UV panorámico	Sí
Limpiaparabrisas	Frontal: 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente Trasero: 1 velocidad
Desempañador trasero	Sí
Espejos exteriores	Negros
Espejos exteriores ajustables eléctricamente	Sí
Espejo retrovisor interior	Ajuste manual
Vidrios eléctricos	Delanteros (los traseros son fijos)
Volante de 3 puntos	Forrado en cuero
Recordador de luces y llave	Alarma
Recordador de uso de cinturón del conductor	Luz y alarma
Aviso de puerta mal cerrada	Sí
Alarma de nivel bajo de combustible	Sí
Seguros de puertas eléctricos	Sí
(Incluida puerta trasera)	Sí
Control remoto para bloqueo de puertas	Sí
Sistema Multimedia	Radio táctil de 9" + USB + Bluetooth® + Conectividad Android Auto® y CarPlay®*
Aire acondicionado y calefacción	De regulación automática
Filtro de polen	Sí
Control de crucero	Sí

*La conectividad de CarPlay® y Android Auto® dependen de la versión del sistema operativo y modelo del teléfono. El uso de algunas aplicaciones depende de la suscripción y pago de estas, directamente por parte del usuario a Apple® o Google®. El uso de algunas aplicaciones están limitadas por Apple® o Google® dependiendo del país. Para mayor información sobre CarPlay® y Android Auto®, lo invitamos a consultar las páginas web oficiales de Apple® o Android®.